


OPEL Movano Van



O P E L

Opel Movano Van - Model

Dizel	Van		2.3 Turbo Dizel (99 kW/135 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (110 kW/150 KS)
	Verzija	Masa		
	FWD L2H2	3500 kg	57 656	59 313
	FWD L3H2	3500 kg	58 112	59 768
	FWD L3H3	3500 kg	59 019	60 676

Dizel	Van		2.3 Turbo Dizel Start/Stop (120 kW/165 KS)
	Verzija	Masa	
	RWDSingle L3H2	3500 kg	61 599
	RWDSingle L3H3	3500 kg	62 504
	RWDSingle L4H2	3500 kg	59 782
	RWDSingle L4H3	3500 kg	60 689
	RWDDouble L3H2	3500 kg	62 393
	RWDDouble L3H2	4500 kg	63 926
	RWDDouble L3H3	3500 kg	63 298
	RWDDouble L3H3	4500 kg	64 836
	RWDDouble L4H3	3500 kg	63 981
	RWDDouble L4H3	4500 kg	65 516

Dizel	Crew Van		2.3 Turbo Dizel (99 kW/135 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (110 kW/150 KS)
	Verzija	Masa		
	FWD L2H2	3500 kg	63 193	64 847
	FWD L3H2	3500 kg	63 645	65 301

Dizel	Crew Van		2.3 Turbo Dizel Start/Stop (120 kW/165 KS)
	Verzija	Masa	
	RWDSingle L3H2	3500 kg	67 132
	RWDDouble L3H2	3500 kg	67 926
	RWDDouble L3H2	4500 kg	69 459

Iskazane su preporučene maloprodajne cijene. Molimo kontaktirajte ovlaštenog Opel partnera kako biste saznali posebnu ponudu za pravne osobe.

Navedene vrijednosti potrošnje goriva i emisija CO₂ određene su u skladu s Globalno usklađenim ispitnim postupkom za osobna i laka komercijalna vozila (WLTP) u skladu s Uredbom (EC) br. 715/2007 i Uredbom (EU) br. 2017/1151. Zbog realističnijih uvjeta ispitivanja, vrijednosti potrošnje goriva i emisije CO₂ izmjerene prema WLTP-u često su veće od onih izmjerenih prema NEDC-u.

Iskazane su preporučene maloprodajne cijene u KM u skladu sa cjenikom 03 BiH MY21BC. Cjenik je važeći do objave novog i izrađen prema prodajnom tečaju kod Centralne banke BiH od 1,95583 KM za 1 EUR prema tečajnoj listi objavljenoj na dan 15.8.2008. Cjenik je informativan. Konačna cijena se obračunava prema prodajnom tečaju EUR-a kod Centralne banke važećem na dan uplate. Sadržaj se temelji na informacijama dostupnima u cjeniku 03 BiH MY21BC. Vaš ovlašten Opel partner može Vam dati točne informacije o mogućim promjenama u međuvremenu.

Recikliranje: informacije o programu Dizajn za okoliš, našoj mreži zamjene starog za novo i recikliranje vozila kojima je istekao vijek trajanja potražite na web-mjestu www.opel.ba.

Podaci su informativni. WAE CEE Kft. i ovlašten Opel partneri ne snose nikakvu odgovornost.

WAE CEE Kft., 04/2021.

Opel Movano Van - Oprema

DODATNI PAKETI OPREME		Van	Crew Van	Cijena
Safety paket		0	0	583
Zračni jastuci za vozača i suvozača, Bočni zračni jastuci, Kontrola brzine kretanja i limitator brzine (uključuje putno računalo)	OFM			
Paket pomoći za sigurnost		0	0	945
Automatska kontrola dugih prednjih svjetala, Prednja kamera s upozorenjem u slučaju nenamjernog napuštanja vozne trake	XIFH			
Napredni paket pomoći za sigurnost		0	0	1 054
Automatska kontrola dugih prednjih svjetala, Upozorenje na vozilo u mrtvom kutu, Prednja kamera s upozorenjem u slučaju nenamjernog napuštanja vozne trake	XIFJ			
Profesionalni paket (Nije dostupno s: L1&FWD)		0	0	964
Kuka za vuču, Senzori za pomoć pri parkiranju, Neostakljena stražnja vrata, kut otvaranja 270°	HMF			
Konstruktivski paket (Nije dostupno s: FWD)		0	0	2 728
Kuka za vuču, Zaključavanje stražnjeg diferencijala, Premium, zračno podešavanje vozačeva sjedala s osjetljivim podešavanjem, podesivo u 4 smjera s fiksnim naslonom za ruke	HMG			
Paket za lako parkiranje i vidljivost		0	0	1 799
Pomoć pri parkiranju sprijeda i straga + stražnja kamera, Rear Vision - kamera s pregledom straga prilikom vožnje naprijed i ekranom na mjestu unutrašnjeg retrovizora (ne zamjenjuje kameru za parkiranje) (samo s J1W/ 7U4 / AX6)	XZ52			
Paket za navigaciju i hlađenje		0	0	1 234
Klima uređaj, Navi 50 IntelliLink Pro Bluetooth®	XIFK			
Profesionalni paket za navigaciju i hlađenje		0	0	1 518
ECC (Elektronička kontrola klima-uređaja), Navi 50 IntelliLink Pro Bluetooth®, Akustična ploča smještena na pregradi, Kontrola brzine kretanja i limitator brzine	XZ48			
Paket za posao i odlaganje		0	0	720
Multifunkcionalno duplo sjedalo s preklopnim i zakretnim stolićem i sa spremištem ispod sjedala, Električni podizač prednjeg vozačkog prozora, Klizni pretinac za rukavice, A4 pretinac na armaturnoj ploči, Sklopivi stolić, držač za jednu čašu, na strani suvozača	XZ49			
Edition Trim paket		0	-	1 878
Klima uređaj, Senzori za pomoć pri parkiranju, Navi 50 IntelliLink Pro Bluetooth®, Kontrola brzine kretanja i limitator brzine, Udobno vozačevo sjedalo, duboko položeno, podesive visine, s naslonom za ruke i lumbalnom potporom, Akustična ploča smještena na pregradi, Električni podizač prednjeg vozačkog prozora, Točke učvršćivanja tereta bočno – 2 točke u predjelu struka, Multifunkcionalno duplo sjedalo s preklopnim i zakretnim stolićem i sa spremištem ispod sjedala, Poklopac naplatka pune veličine, Klizni pretinac za rukavice, A4 pretinac na armaturnoj ploči, Sklopivi stolić, držač za jednu čašu, na strani suvozača, Podni tepisi	OBX			
Paket Cargo		0	-	1 702
Drvene ploče do pola visine vozila bočno u predjelu za teret, Pod u teretnom prostoru prekriven smolom, Neostakljena stražnja vrata, kut otvaranja 270°, LED svjetlo u utovarnom prostoru	XIEX			
Paket Cargo PRO		0	-	2 834
Drvene ploče u visini vozila bočno u predjelu za teret, Pod u teretnom prostoru prekriven smolom, Neostakljena stražnja vrata, kut otvaranja 270°, LED svjetlo u utovarnom prostoru, Stražnji odbojnik s integriranom stepenicom	XIEY			
Paket "120 Years" Edition 1		0	0	2 572
Multifunkcionalno duplo sjedalo s preklopnim i zakretnim stolićem i sa spremištem ispod sjedala, Klizni pretinac za rukavice, A4 pretinac na armaturnoj ploči, Sklopivi stolić, držač za jednu čašu, na strani suvozača, Navi 50 IntelliLink Pro incl. DAB Bluetooth, Pomoć pri parkiranju sprijeda i straga, Upozorenje na vozilo u mrtvom kutu	OLP			
Paket "120 Years" Edition 2		0	0	3 213
Multifunkcionalno duplo sjedalo s preklopnim i zakretnim stolićem i sa spremištem ispod sjedala, Klizni pretinac za rukavice, A4 pretinac na armaturnoj ploči, Sklopivi stolić, držač za jednu čašu, na strani suvozača, Navi 50 IntelliLink Pro incl. DAB Bluetooth, Pomoć pri parkiranju sprijeda i straga, Upozorenje na vozilo u mrtvom kutu, Paket pomoći za sigurnost	OLQ			

VANJSKA OPREMA		Van	Crew Van	Cijena
Osnovne boje	BAS	0	0	0
Briljantna boja	9BR	0	0	686
Metalik boja	9M2	0	0	1 017
Posebne boje	GBP	0	0	2 875
Spremnik goriva od 80 litara	NH1	S	S	
Spremnik goriva od 105 litara	NH7	0	0	90
Klizna vrata bez prozora s desne strane	BSJ	S	-	
Klizna vrata s fiksnim prozorom s desne strane	BSA	0	S	125
Klizna vrata s kliznim prozorom s desne strane	BSC	0	0	518
Obloga bez prozora s desne strane	BTB	0	-	-434
Obloga bez prozora s lijeve strane	BTC	S	-	
Klizna vrata bez prozora s lijeve strane	BSK	0	-	816
Klizna vrata s fiksnim prozorom s lijeve strane	BSB	0	0	1 029
Klizna vrata s kliznim prozorom s lijeve strane	BSD	0	0	1 258

"S" = Standard "O"=Neobvezno "-" = Nedostupno

Opel Movano Van - Oprema

VANJSKA OPREMA		Van	Crew Van	Cijena
Obloga s fiksnim prozorom s lijeve strane	BTE	O	S	133
Obloga s kliznim prozorom s lijeve strane	BTG	O	O	518
Električno podešavanje i grijanje vanjskih ogledala	DJ8	S	S	
Fiksni prozor straga (2 fiksna prozora na stražnjim oblogama)	A10	O	-	309
Grijanje stražnjeg stakla	C49	O	O	45
Neostakljena stražnja vrata, kut otvaranja 180°	J1W	S	S	
Ostakljena stražnja vrata, kut otvaranja 180°	J1X	O	O	117
Neostakljena stražnja vrata, kut otvaranja 270° (Nije dostupno s: L1&FWD)	7U4	O	O	182
Ostakljena stražnja vrata, kut otvaranja 270° (Nije dostupno s: L1&FWD)	J1T	O	O	170
Ostakljena stražnja vrata, kut otvaranja 270° sa HMF	J1T	O	O	0
Stražnji odbojnik (Nije dostupno s: FWD)	VF7	O	O	364
Stražnji odbojnik s integriranom stepenicom (Nije dostupno s: RWD)	VF6	O	O	364
Kuka za vuču	VR2	O	O	909
Blatobrani, prednji i stražnji	QBH	O	O	65
Reduktor pogona agregata (Nije dostupno s: FWD) (Dostupno samo s: Ručni mjenjač sa 6 st. prijenosa)	MF	O	O	1 600
Pneumatski ovjes (Nije dostupno s: RWD)	F47	O	-	5 365
Povećana brzina vrtnje motora u praznom hodu	UF3	O	O	37

UNUTARNJA OPREMA		Van	Crew Van	Cijena
Presvlake od tkanine; Pulse	TACR	O	O	0
Presvlake od nezapaljivog vinila (samo s AJ3/AK5)	TAVX	O	-	0
Električni podizači prednjih stakala	A32	S	S	
Električni podizač prednjeg vozačkog prozora	AXG	O	O	65
Sustav za grijanje HVAC	C41	S	S	
Klima uređaj	C60	O	O	0
ECC (Elektronička kontrola klima-uređaja) (uključuje filter peludi, automatska prednja svjetla i brisače vjetrobranskog stakla, prednja svjetla za maglu)	C61	O	O	1 091
Pomoćni grijač	K08	O	O	1 594
Prednja sjedala Comfort	A51	S	S	
Naslon za ruke i leđna potpora prednjih pojedinačnih sjedala	DAR	S	S	
Obična sjedala za suvozača s podešavanjem u 4 smjera (Nije dostupno s: Crew Van: L1)	AE1	O	O	0
Udobno sjedalo za suvozača, duboko položeno, podesive visine, s naslonom za ruke i lumbalnom potporom (Nije dostupno s: Crew Van: L1)	AHZ	O	O	92
Multifunkcionalno duplo sjedalo s preklopnim i zakretnim stolićem i sa spremištem ispod sjedala	ASY	O	S	199
Višenamjensko sjedalo u obliku klupe s dva sjedala i spuštanjem, fiksiranjem i okretnim pladnjem	ARV	O	-	57
Udobno vozačevo sjedalo, duboko položeno, podesive visine, s naslonom za ruke i lumbalnom potporom	B21	O	O	92
Premium, zračno podešavanje vozačeva sjedala s osjetljivim podešavanjem, podesivo u 4 smjera s fiksnim naslonom za ruke (Nije dostupno s: Crew Van: L2)	A5Z	O	O	1 183
Premium, zračno podešavanje vozačeva sjedala s osjetljivim podešavanjem, podesivo u 4 smjera s fiksnim naslonom za ruke sa OBX	A5Z	O	-	1 119
Grijano vozačevo sjedalo	C37	O	O	219
Grijano vozačevo i putničko sjedalo	KA1	O	-	364
Bez pregrade	AA0	O	S	-108
Puna željezna pregrada s prozorom i rešetkama	AYB	O	-	346

"S" = Standard "O" = Neobvezno "-" = Nedostupno

Opel Movano Van - Oprema

UNUTARNJA OPREMA		Van	Crew Van	Cijena
Čelična pregrada pune veličine s prozorom	AX9	O	-	92
Akustična ploča smještena na pregradi	SPA	O	-	92
Paket za pušače (pepeljara i upaljač)	DT4	O	O	27
Pretinac u instrument ploči sa 12 V utičnicom	KCB	O	O	45
Izvod struje iz motora (oprema za nadogradnju, ožičenje za priključivanje)	V66	O	O	274
Drvene ploče do pola visine vozila bočno u predjelu za teret	N18	O	-	274
Drvene ploče u visini vozila bočno u predjelu za teret	N20	O	-	1 637
LED svjetla u prtljažniku	8G9	O	O	76
Izvod ožičenja za konverzije	KPD	O	O	135
CAN-bus priključak (priprema za dodatni električni uređaj za preinake)	KC6	O	O	182
Retrovizor za provjeru mrtvog kuta – sjenilo za sunce za suvozača	SVR	S	S	
A4 pretinac na armaturnoj ploči	B9J	O	O	37
Držač za tablet ili računalo	SVM	O	O	180
Klizni pretinac za rukavice	BA3	O	O	141
Sklopivi stolić, držač za jednu čašu, na strani suvozača	VBO	O	O	180

AUDIO		Van	Crew Van	Cijena
Bez radio uređaja	UL5	O	O	0
Priprema za radio (komplet za ugradnju)	XX5	O	O	0
Radio 15 USB DAB (Tuner, CD, MP3 Integrirani displej, Bluetooth i USB, zvučnici 2 x 15W)	2L1	S	S	
Navi 50 Intellilink Pro Bluetooth® (Bluetooth®, USB, aux-in, dodirni zaslon u boji dijagonale 7" i kontrole na upravljaču; 2 x 20 W; dinamička navigacija s kartom Zapadne ili Istočne Europe; besplatna aplikacija "aha", govorno upravljanje putem pametnog	Z05	O	O	1 285
Navi 50 Intellilink Pro incl. DAB Bluetooth® (Bluetooth®, USB, aux-in, dodirni zaslon u boji dijagonale 7" i kontrole na upravljaču; 2 x 20 W; dinamička navigacija s kartom Zapadne ili Istočne Europe; besplatna aplikacija "aha", govorno upravljanje putem pametnog	10R	O	O	1 342
Radio NAVI80 Intellilink DAB (navigacijski sustav s dodirnim zaslonom, zaseban zaslon, vanjski USB i aux-in + čitač SD kartica, servisi TomTom Live)	2L9	O	O	1 688
Radio NAVI80 Intellilink DAB sa XZ4S / XIFK / OBX	2L9	O	O	403

"S" = Standard "O"=Neobvezno "-" = Nedostupno

Opel Movano Van - Oprema

SIGURNOST		Van	Crew Van	Cijena
Digitalni tahograf, smart	TGF	O	O	909
Prijenosni induktivni punjač za bežične uređaje	K4C	O	O	180
Kontrola brzine kretanja i limitator brzine (uključuje putno računalo)	K34	O	O	317
Elektronski program stabilnosti (ESP+)	NW9	S	S	
Simultano zaključavanje vrata (2 ključa s dvije tipke)	CLA	O	O	0
Ključ s tri tipke	CLB	S	S	
Zračni jastuk za vozača	A13	S	S	
Bočni zračni jastuk za vozača	AP0	O	O	456
Zračni jastuci za vozača i suvozača	AK5	O	O	456
Zračni jastuci za vozača, suvozača i bočni zračni jastuci	AJ7	O	-	401
Središnje zaključavanje vrata	UTJ	S	S	
Centralni sustav zaključavanja vrata s blokadama	UTK	O	O	74
Alarm	UA6	O	O	906
Zaključavanje stražnjeg diferencijala (Nije dostupno s: FWD)	G94	O	O	1 091
LED svjetla za dnevnu vožnju	T7E	S	S	
Svjetla za maglu sprijeda	T3U	O	O	274
Točke učvršćivanja tereta na podu	CTG	S	S	
Pod u teretnom prostoru prekriven smolom	B68	O	-	364
Točke učvršćivanja tereta bočno – 2 točke u predjelu struka	ANY	O	-	18
Dodatni ključ	K69	O	O	27
Limitator brzine (90 km/h)	KYJ	O	O	18
Limitator brzine (100 km/h)	KYK	O	O	18
Limitator brzine (110 km/h)	KYL	O	O	18
Limitator brzine (130 km/h)	KYM	O	O	18
Upozorenje na vozilo u mrtvom kutu	UDQ	O	O	436
Senzori za pomoć pri parkiranju	UD7	O	O	364
Pomoć pri parkiranju sprijeda i straga	UD5	O	O	540
<i>Pomoć pri parkiranju sprijeda i straga sa OBX</i>	UD5	O	O	176
Pomoć pri parkiranju sprijeda i straga + stražnja kamera	UE5	O	O	360
<i>Pomoć pri parkiranju sprijeda i straga + stražnja kamera sa OBX</i>	UE5	O	O	-4
Rear Vision - kamera s pregledom straga prilikom vožnje naprijed i ekranom na mjestu unutrašnjeg retrovizora (ne zamjenjuje kameru za parkiranje) (samo s J1W/ 7U4 / AX6)	5J6	O	O	1 594
Stražnja kamera	UVC	O	O	909
Stražnja kamera s pomoći pri parkiranju	UCI	O	O	1 273
<i>Stražnja kamera s pomoći pri parkiranju sa HMF / OBX</i>	UCI	O	O	909
Pojačani akumulator (110AH vs. 95AH)	K4G	O	O	22
Alternator - 180 A	KW6	O	-	0
Zaštitni poklopac motora	NY2	O	O	190

"S" = Standard "O"=Neobvezno "-" = Nedostupno

Opel Movano Van - Oprema

GUME I NAPLATCI		Van	Crew Van	Cijena
Univerzalna guma	NRK	O	O	600
Poklopac naplatka pune veličine (Nije dostupno s: Van: RWD; Crew Van: L3&RWD - double)	QP9	O	O	47
Naplatak samo za središnji dio, bez logotipa	XN1	O	O	20
Rezervni kotač (Postavljen u podvozju)	P34	O	O	227
Pribor za napuhavanje guma	WTC	S	S	

SIGURNOSNE OPCIJE ZA KONVERZIJE		Van	Crew Van	Cijena
Dodatni akumulator	OBC	O	O	896
Naglasak B nosača	PPI	-	O	909
Mreže za pohranu tereta sa strane i u gornjem dijelu	D29	-	O	182
Kukice za osiguranje tereta koje odgovaraju postavljenim vodilicama	XBCI	O	-	65
Dvostruke krovne i dvostruke podne šine za učvršćivanje tereta; protuklizna drvena podnica	XBDB	O	-	2 183
Pomični pregradni zid	XBDI	O	-	2 275
Teleskopske šipke za učvršćivanje tereta	XBDT	O	-	456
Sigurnosne vezice	XBFB	O	-	82
Bočno učvršćeni nosači	XBBA	O	-	1 547
Bočne šine za učvršćivanje tereta; dvije visine; bočne plastične stranice	XBCO	O	-	1 819
Dvostruke podne šine za učvršćivanje tereta; protuklizna drvena podnica	XBCE	O	-	1 637
Sigurnosne trake za teret	XBDF	O	-	180
Osnovni paket za zaštitu tereta		O	-	1 889
Pod u teretnom prostoru prekriven smolom, Bočno učvršćeni nosači	XBGU	O	-	
Standardni paket za zaštitu tereta		O	-	2 079
Pod u teretnom prostoru prekriven smolom, Bočno učvršćeni nosači, Sigurnosne trake za teret, Kukice za osiguranje tereta koje odgovaraju postavljenim vodilicama	XBGV	O	-	
Profi paket za zaštitu tereta		O	-	4 158
Bočno učvršćeni nosači, Dvostruke krovne i dvostruke podne šine za učvršćivanje tereta; protuklizna drvena podnica, Teleskopske šipke za učvršćivanje tereta, Sigurnosne trake za teret, Kukice za osiguranje tereta koje odgovaraju postavljenim vodilicama, Sigurnosne vezice	XBGW	O	-	
Priprema za konverziju u pogon na sve kotače	XBGN	O	O	4 725
Podni tepisi	XBHP	O	O	170


"S" = Standard "O"=Neobvezno "-" = Nedostupno

Opel Movano Van - Tehničke osobine


Panel Van – prednji pogon (FWD)				
Dimenzije vozila	L2H2	L2H3	L3H2	L3H3
Zapremnina prtljažnika (m ³)	10,8	12,3	13,0	14,8
GVW (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500
Osovinski razmak (mm)	3 682	3 682	4 332	4 332
Ukupna dužina (mm)	5 548	5 548	6 198	6 198
Dužina prednje strane (mm)	842	842	842	842
Dužina stražnje strane (mm)	1 024	1 024	1 024	1 024
Kotač (prednji) (mm)	1 750	1 750	1 750	1 750
Kotač (stražnji) (mm)	1 730	1 730	1 730	1 730
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 070	2 070	2 070	2 070
Širina (s bočnim retrovizorima) (mm)	2 470	2 470	2 470	2 470
Ukupna visina, maks. (mm)	2 500	2 749	2 488	2 744
Visina praga teretnog prostora, maks. (mm)	562	562	557	557
Širina između unutarnjih blatobrana (mm)	1 380	1 380	1 380	1 380

Panel Van – prednji pogon (FWD)				
Dimenzije vozila	L2H2	L2H3	L3H2	L3H3
Širina teretnog prostora (mm)	1 765	1 765	1 765	1 765
Visina teretnog prostora (mm)	1 894	2 144	1 894	2 144
Širina otvaranja kliznih vrata (mm)	1 270	1 270	1 270	1 270
Visina otvora stražnjih vrata (mm)	1 820	1 820	1 820	1 820
Dužina poda teretnog prostora (mm)	3 083	3 083	3 733	3 733
Visina otvora kliznih vrata (mm)	1 780	1 780	1 780	1 780
Polumjer okretanja od rubnika do rubnika (m)	13,6	13,6	15,7	15,7
Nosivost (kg)	1 545	1 494	1 455	1 415
Težina prednje osovine, maks. (kg)	1 850	1 850	1 850	1 850
Težina stražnje osovine, maks. (kg)	2 100	2 100	2 100	2 100
Bruto ukupna težina vozila (kg)	6 000	6 000	6 000	6 000
Kapacitet prikolice, nezakočene (kg)	750	750	750	750
Kapacitet prikolice, zakočene (kg)	2 500	2 500	2 500	2 500

Opel Movano Van FWD L2H2-H3



Opel Movano Van FWD L3H2-H3




Opel Movano Van - Tehničke osobine

Panel Van – stražnji pogon (RWD)						
Dimenzije vozila	L3H2 (Simple)	L3H3 (Simple)	L3H2-3.5t (Double)	L3H2-4.5t (Double)	L3H3-3.5t (Double)	L3H3-4.5t (Double)
Zapremnina prtljavnika (m ³)	12,4	14,2	12,4	12,4	14,2	14,2
GVW (kg)	3 500	3 500	3 500	4 500	3 500	4 500
Osovinski razmak (mm)	3 682	3 682	3 682	3 682	3 682	3 682
Ukupna dužina (mm)	6 198	6 198	6 198	6 198	6 198	6 198
Dužina prednje strane (mm)	842	842	842	842	842	842
Dužina stražnje strane (mm)	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674
Kotač (prednji) (mm)	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
Kotač (stražnji) (mm)	1 730	1 730	1 612	1 612	1 612	1 612
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070
Širina (s bočnim retrovizorima) (mm)	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470
Ukupna visina, maks. (mm)	2 527	2 786	2 549	2 549	2 815	2 815
Visina praga teretnog prostora, maks. (mm)	696	696	724	724	724	724
Širina između unutarnjih blatobrana (mm)	1 380	1 380	1 080	1 080	1 080	1 080

Panel Van – stražnji pogon (RWD)						
Dimenzije vozila	L3H2 (Simple)	L3H3 (Simple)	L3H2-3.5t (Double)	L3H2-4.5t (Double)	L3H3-3.5t (Double)	L3H3-4.5t (Double)
Širina teretnog prostora (mm)	1 765	1 765	1 765	1 765	1 765	1 765
Visina teretnog prostora (mm)	1 798	2 048	1 798	1 798	2 048	2 048
Širina otvaranja kliznih vrata (mm)	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270
Visina otvora stražnjih vrata (mm)	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724
Dužina poda teretnog prostora (mm)	3 733	3 733	3 733	3 733	3 733	3 733
Visina otvora kliznih vrata (mm)	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684
Polumjer okretanja od rubnika do rubnika (m)	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
Nosivost (kg)	1 266	1 277	1 179	2 179	1 146	2 146
Težina prednje osovine, maks. (kg)	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
Težina stražnje osovine, maks. (kg)	2 300	2 300	2 300	3 200	2 300	3 200
Bruto ukupna težina vozila (kg)	6 000	6 000	6 500	7 500	6 500	7 500
Kapacitet prikolice, nezakočene (kg)	750	750	750	750	750	750
Kapacitet prikolice, zakočene (kg)	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000

Opel Movano Van RWD L3H2-H3




Opel Movano Van - Tehničke osobine

Panel Van – stražnji pogon (RWD)				
Dimenzije vozila	L4H2-3.5t (Double)	L4H2-4.5t (Double)	L4H3-3.5t (Double)	L4H3-4.5t (Double)
Zapremnina prtljavnika (m ³)	14,9	14,9	17,0	17,0
GVW (kg)	3 500	4 500	3 500	4 500
Osovinski razmak (mm)	4 332	4 332	4 332	4 332
Ukupna dužina (mm)	6 848	6 848	6 848	6 848
Dužina prednje strane (mm)	842	842	842	842
Dužina stražnje strane (mm)	1 674	1 674	1 674	1 674
Kotač (prednji) (mm)	1 750	1 750	1 750	1 750
Kotač (stražnji) (mm)	1 612	1 612	1 612	1 612
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 070	2 070	2 070	2 070
Širina (s bočnim retrovizorima) (mm)	2 470	2 470	2 470	2 470
Ukupna visina, maks. (mm)	2 557	2 557	2 808	2 808
Visina praga teretnog prostora, maks. (mm)	717	717	717	717
Širina između unutarnjih blatobrana (mm)	1 080	1 080	1 080	1 080

Panel Van – stražnji pogon (RWD)				
Dimenzije vozila	L4H2-3.5t (Double)	L4H2-4.5t (Double)	L4H3-3.5t (Double)	L4H3-4.5t (Double)
Širina teretnog prostora (mm)	1 765	1 765	1 765	1 765
Visina teretnog prostora (mm)	1 798	1 798	2 048	2 048
Širina otvaranja kliznih vrata (mm)	1 270	1 270	1 270	1 270
Visina otvora stražnjih vrata (mm)	1 724	1 724	1 724	1 724
Dužina poda teretnog prostora (mm)	4 383	4 383	4 383	4 383
Visina otvora kliznih vrata (mm)	1 684	1 684	1 684	1 684
Polumjer okretanja od rubnika do rubnika (m)	15,7	15,7	15,7	15,7
Nosivost (kg)	1 101	2 101	1 059	2 059
Težina prednje osovine, maks. (kg)	1 850	1 850	1 850	1 850
Težina stražnje osovine, maks. (kg)	2 800	3 200	2 800	3 200
Bruto ukupna težina vozila (kg)	6 500	7 500	6 500	7 500
Kapacitet prikolice, nezakočene (kg)	750	750	750	750
Kapacitet prikolice, zakočene (kg)	3 000	3 000	3 000	3 000

Opel Movano Van RWD L4H2-H3





Opel Movano Van - Tehničke osobine



Crew Van – prednji pogon (FWD)				
Dimenzije vozila	L1H1	L1H2	L2H2	L3H2
GVW (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500
Osovinski razmak (mm)	3 182	3 182	3 682	4 332
Ukupna dužina (mm)	5 048	5 048	5 548	6 198
Dužina prednje strane (mm)	842	842	842	842
Dužina stražnje strane (mm)	1 024	1 024	1 024	1 024
Kotač (prednji) (mm)	1 750	1 750	1 750	1 750
Kotač (stražnji) (mm)	1 730	1 730	1 730	1 730
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 070	2 070	2 070	2 070
Širina (s bočnim retrovizorima) (mm)	2 470	2 470	2 470	2 470
Ukupna visina, maks. (mm)	2 307	2 500	2 500	2 488
Širina između unutarnjih blatobrana (mm)	1 380	1 380	1 380	1 380
Visina praga teretnog prostora, maks. (mm)	564	564	562	557
Polumjer okretanja od rubnika do rubnika (m)	12,0	12,0	13,6	15,7
Nosivost (kg)	1 450	1 425	1 333	1 258
Širina teretnog prostora (mm)	1 765	1 765	1 765	1 765
Visina otvora stražnjih vrata (mm)	1 627	1 820	1 820	1 820
Dužina poda teretnog prostora (mm)	1 531	1 531	1 990	2 640
Visina teretnog prostora (mm)	1 700	1 894	1 894	1 894
Težina prednje osovine, maks. (kg)	1 850	1 850	1 850	1 850
Težina stražnje osovine, maks. (kg)	2 100	2 100	2 100	2 100

Crew Van – prednji pogon (FWD)				
Dimenzije vozila	L1H1	L1H2	L2H2	L3H2
Kapacitet prikolice, nezakočene (kg)	750	750	750	750
Kapacitet prikolice, zakočene (kg)	2 500	2 500	2 500	2 500
Bruto ukupna težina vozila (kg)	6 000	6 000	6 000	6 000



Opel Movano Crew Van FWD L1H1-H2



Opel Movano Crew Van FWD L2H2



Opel Movano Crew Van FWD L3H2




Opel Movano Van - Tehničke osobine

Crew Van – stražnji pogon (RWD)			
Dimenzije vozila	L3H2 (Simple)	L3H2 - 3.5t (Double)	L3H2 - 4.5t (Double)
GVW (kg)	3 500	3 500	4 500
Osovinski razmak (mm)	3 682	3 682	3 682
Ukupna dužina (mm)	6 198	6 198	6 198
Dužina prednje strane (mm)	842	842	842
Dužina stražnje strane (mm)	1 674	1 674	1 674
Kotač (prednji) (mm)	1 750	1 750	1 750
Kotač (stražnji) (mm)	1 730	1 612	1 612
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 070	2 070	2 070
Širina (s bočnim retrovizorima) (mm)	2 470	2 470	2 470
Ukupna visina, maks. (mm)	2 527	2 549	2 549
Širina između unutarnjih blatobrana (mm)	1 380	1 080	1 080
Visina praga teretnog prostora, maks. (mm)	696	724	724

Crew Van – stražnji pogon (RWD)			
Dimenzije vozila	L3H2 (Simple)	L3H2 - 3.5t (Double)	L3H2 - 4.5t (Double)
Širina teretnog prostora (mm)	1 765	1 765	1 765
Visina otvora stražnjih vrata (mm)	1 724	1 724	1 724
Širina otvaranja kliznih vrata (mm)	2 640	2 640	2 640
Visina teretnog prostora (mm)	1 798	1 798	1 798
Polumjer okretanja od rubnika do rubnika (m)	13,6	13,6	13,6
Nosivost (kg)	1 101	972	1 972
Kapacitet prikolice, nezakočene (kg)	750	750	750
Kapacitet prikolice, zakočene (kg)	2 500	2500-3000	3 000
Bruto ukupna težina vozila (kg)	6 000	6000-6500	7 500
Težina prednje osovine, maks. (kg)	1 850	1 850	1 850
Težina stražnje osovine, maks. (kg)	2 100	2300-2800	3 200

Opel Movano Crew Van RWD L3H2



Opel Movano Van - Tehničke osobine

Dizelski motori			
Motor	2.3 Turbo Dizel (99 kW/135 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (110 kW/150 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (120 kW/165 KS)
Norma emisije	Euro 6d-TEMP	EURO6	EURO6
Gorivo	Dizel	Dizel	Dizel
Broj cilindara	4	4	4
Zapremnina motora (cm ³)	2299	2299	2299
Snaga (kW/KS)	99 / 135	110 / 150	120 / 165
Pri broju okretaja	3500	3500	3500
Okretni moment (Nm)	360	385	380
Pri broju okretaja	1500	1500	1500
Potrošnja goriva			
Prijenos	Ručni mjenjač s 6 st. prijenosa	Ručni mjenjač s 6 st. prijenosa	Ručni mjenjač s 6 st. prijenosa
Prosječna kombinirana potrošnja goriva (l/100 km)	6,7-7,2	5,8-6,6	8,1-8,6
Prosječna emisija CO ₂ (g/km)	177-191	154-175	211-225
Najveća brzina (km/h)	150	155	160

Navedene vrijednosti potrošnje goriva i emisija CO₂ određene su u skladu s Globalno usklađenim ispitnim postupkom za osobna i laka komercijalna vozila (WLTP) u skladu s Uredbom (EC) br. 715/2007 i Uredbom (EU) br. 2017/1151. Zbog realističnijih uvjeta ispitivanja, vrijednosti potrošnje goriva i emisije CO₂ izmjerene prema WLTP-u često su veće od onih izmjerenih prema NEDC-u.

Iskazane su preporučene maloprodajne cijene u KM u skladu sa cjenikom 03 BiH MY21BC. Cjenik je važeći do objave novog i izrađen prema prodajnom tečaju kod Centralne banke BiH od 1,95583 KM za 1 EUR prema tečajnoj listi objavljenoj na dan 15.8.2008. Cjenik je informativan. Konačna cijena se obračunava prema prodajnom tečaju EUR-a kod Centralne banke važećem na dan uplate. Sadržaj se temelji na informacijama dostupnima u cjeniku 03 BiH MY21BC.

Vaš ovlaštenu Opel partner može Vam dati točne informacije o mogućim promjenama u međuvremenu.

Recikliranje: informacije o programu Dizajn za okoliš, našoj mreži zamjene starog za novo i recikliranju vozila kojima je istekao vijek trajanja potražite na web-mjestu www.opel.ba.

Podaci su informativni. WAE CEE Kft. i ovlaštenu Opel partneri ne snose nikakvu odgovornost.

WAE CEE Kft., 04/2021.