


OPEL Vivaro Combi



Opel Vivaro Combi - Model

	Vivaro Combi L		Combi	
	Motor	Mjenjač		
Dizel	1.5 Dizel 88 kW/120 KS	START / STOP	Ručni mjenjač sa 6 st. prijenosa	57 906
	1.5 Dizel (Euro 6.3) 88 kW/120 KS	START / STOP	Ručni mjenjač sa 6 st. prijenosa	58 689
	2.0 Dizel 90 kW/122 KS	START / STOP	Automatski mjenjač sa 8 st. prijenosa	59 962
	2.0 Dizel 106 kW/142 KS	START / STOP	Ručni mjenjač sa 6 st. prijenosa	61 438
	2.0 Dizel 106 kW/142 KS	START / STOP	Automatski mjenjač sa 8 st. prijenosa	61 918
	2.0 Dizel 110 kW/150 KS	START / STOP	Ručni mjenjač sa 6 st. prijenosa	61 438
	2.0 Dizel 130 kW/177 KS	START / STOP	Automatski mjenjač sa 8 st. prijenosa	65 978

Iskazane su preporučene maloprodajne cijene. Molimo kontaktirajte ovlaštenog Opel partnera kako biste saznali posebnu ponudu za pravne osobe.

Navedene vrijednosti potrošnje goriva i emisija CO₂ određene su u skladu s Globalno usklađenim ispitnim postupkom za osobna i laka komercijalna vozila (WLTP) u skladu s Uredbom (EC) br. 715/2007 i Uredbom (EU) br. 2017/1151. Zbog realističnijih uvjeta ispitivanja, vrijednosti potrošnje goriva i emisije CO₂ izmjerene prema WLTP-u često su veće od onih izmjerenih prema NEDC-u.

Iskazane su preporučene maloprodajne cijene u KM u skladu sa cjenikom 05 BiH MY21BCDE. Cjenik je važeći do objave novog i izrađen prema prodajnom tečaju kod Centralne banke BiH od 1,95583 KM za 1 EUR prema tečajnoj listi objavljenoj na dan 15.8.2008. Cjenik je informativan. Konačna cijena se obračunava prema prodajnom tečaju EUR-a kod Centralne banke važećem na dan uplate. Sadržaj se temelji na informacijama dostupnima u cjeniku 05 BiH MY21BCDE. Vaš ovlašten Opel partner može Vam dati točne informacije o mogućim promjenama u međuvremenu.

Recikliranje: informacije o programu Dizajn za okoliš, našoj mreži zamjene starog za novo i recikliranju vozila kojima je istekao vijek trajanja potražite na web-mjestu www.opel.ba.

Podaci su informativni. WAE CEE Kft. i ovlašten Opel partneri ne snose nikakvu odgovornost.

WAE CEE Kft., 06/2021.

Opel Vivaro Combi - Standardna oprema

		Combi
VANJSKA OPREMA		
Električni retrovizori, grijani, ručno preklopivi	<i>DL8</i>	S
Tonirana stražnja stakla	<i>AKN</i>	S
Halogena prednja svjetla	<i>T4A</i>	S
Ostakljena stražnja vrata	<i>J1U</i>	S
Klizna bočna vrata za teret (desna)	<i>YA6</i>	S
UNUTARNJA OPREMA		
Tkanina Curitiba Tritone siva; dvobojna ploča s instrumentima	<i>TAVT</i>	S
Klima uređaj s manualnim kontrolama	<i>C60</i>	S
9 sjedala u rasporedu 1+2+3+3		S
AUDIO		
Radio		S
Bluetooth, 1x USB, jednostruki prijatelj, monokromatski zaslon s bijelim osvjetljenjem	<i>I07</i>	S
4 zvučnika	<i>UW4</i>	S
SIGURNOST		
Elektronski program stabilnosti (ESP)	<i>FX3</i>	S
Tempomat	<i>K34</i>	S
Prednji zračni jastuk za vozača i suvozača, Bočni zračni jastuci u 1. redu (glava/prsni koš)	<i>AY0</i>	S
Sustav detekcije pada tlaka u gumama	<i>UJ0</i>	S
GUME I NAPLATCI		
Čelični kotači, 7.0 J x 16, dizajn s 7 krakova, srebrni	<i>RS2</i>	S
Komplet za popravak kotača	<i>KTI</i>	S

Opel Vivaro Combi - Oprema

DODATNI PAKETI OPREME		Combi	Cijena
Paket za izgled Odbojnik, u boji vozila, prednji, Odbojnik, lakirani, stražnji, Kućište vanjskog ogledala, u boji vozila, Vanjske ručice na vratima, u boji vozila, Bočna zaštitna letvica, u boji vozila, Prednja svjetla za maglu, Dnevna svjetla (LED), Kvalitetnija prednja rešetka s kromiranim elementima	5LS	0	894
Paket za izgled „Black Edition“ (samo s 5LS) Kućište vanjskog ogledala, sjajni crni lak, Bočna zaštitna letvica, sjajni crni lak	AGB	0	1 252
VANJSKA OPREMA		Combi	Cijena
Osnovne boje (G20)	BAS	0	0
Metalik boja (G4o, G4i, G7o)	9M2	0	792
Posebna boja (GEO/GCL/GHU/GRV)		0	2 259
Posebna boja (GIB/GRP/GRR/GRT/GRU/GV4)		0	3 227
Zatamnjena bočna stakla (zatamnjene pribl. 70 %)	AKO	0	178
Prozor u 2. redu, klizni (lijevi i desni)	5B0	0	894
Prednja svjetla za maglu	T3U	0	223
Kuka za vuču, jednodijelna, uklonjiva pomoću alata (standardna kugla)	V76	0	626
Kuka za vuču, jednodijelna, uklonjiva bez alata (RDSO)	VQ9	0	894
2 klizna bočna vrata za teret (desna i lijeva)	YA2	0	788
UNUTARNJA OPREMA		Combi	Cijena
Dodatni stražnji klima-uređaj	C7C	0	1 936
Konektor pretvarača	WRF	0	268
AUDIO		Combi	Cijena
Multimedia RCC A2 sa 7" kapacitivnim dodirnim zaslonom, Bluetooth, 1x USB, dvostruki prijamnik + projiciranje funkcija pametnog telefona, Wifi, HiFi Surround	IO5	0	773
Multimedia Navi NAC V4 (navigacijski sustav) sa 7" kapacitivnim dodirnim zaslonom, Bluetooth, 1x USB, trostruki prijamnik, Wifi, HiFi Surround, prepoznavanje glasa, povezana 3D navigacija, projiciranje funkcija pametnog telefona	IO6	0	1 281
Integrirani digitalni audiosustav DAS (DAB+DMB)	U2Q	0	268
Komunikacijski modul BTA3S za sustav Opel Connect (+ hitni poziv i pomoć u lokalizaciji)	UOR	0	358
SIGURNOST		Combi	Cijena
Ojačani električni sustav (postolja akumulatora L3 720, alternator i pokretač visoke klase)	BH4	0	135
Alarmni sustav (kompatibilan sa sustavom Thatcham) Električni protuprovalni sustav, neovlašteni ulaz, Senzor, pokreti u unutrašnjosti vozila, Sustav središnjeg zaključavanja vrata s blokadama (samo s Van)	PS6	0	894
Pomoć pri parkiranju, straga	UD7	0	626
Kamera s prikazom od 180° (Vizualna pomoć pri parkiranju)	UL3	0	880


"S" = Standard "O"=Neobvezno "-" = Nedostupno

Opel Vivaro Combi - Tehničke osobine

Opći podaci	
Dimenzije vozila u mm	Vivaro Combi L
Visina	1890 / 1935 / 1940
Dužina	5306
Osovinski razmak	3275
Širina (sa/bez vanjskih ogledala)	2204 / 2010
Trag kotača (prednjih / stražnjih)	1627 / 1600
Krug okretaja u m	
Krajevi vozila	12,9
Trag kotača	12,4

Opći podaci	
Unutarnje dimenzije u mm	Vivaro Combi L
Najveća duljina s preklopljenim suvozačkim sjedalom	3511
Duljina iza prvog reda sjedala	2763
Širina između lukova blatobrana	1258
Najveća širina	1636
Najveća visina	1339
Unutarnje dimenzije u m ³	
Najveća utovarna zapremnina do naslona sjedala u prvom redu	4,9

Vivaro Combi L



Opel Vivaro Combi - Tehničke osobine

Masa i opterećenja osovine									
Vivaro Combi L									
Motor	Pun kapacitet	Broj mjesta	Totalna težina (kg)	Najmanja masa praznog vozila (kg)	Najveća nosivost (kg)	Maksimalna težina prikolice (kg)		Najveća dopuštena ukupna masa (kg)	Opterećenje krova (kg)
						12% nagib	bez kočnica		
2.0 Dizel Start/Stop 88 kW/120KS	standardna	8	2730	1785	945	1800	750	4130	150
		9	2785	1785	1000	1800	750	4190	150
2.0 Dizel Start/Stop (Euro3) 88 kW/120KS	standardna	8	2740	1734	1006	1400	750	4140	150
		9	2790	1734	1056	1400	750	4190	150
2.0 Dizel Start/Stop AT8 90 kW/130KS	standardna	8	2820	1895	925	2300	750	4900	150
		9	2900	1895	1005	2300	750	4900	150
2.0 Dizel Start/Stop 106 kW/142KS	standardna	8	2790	1823	967	1900	750	4690	150
		9	2850	1838	1012	1900	750	4750	150
2.0 Dizel Start/Stop AT8 106 kW/142KS	standardna	8	2830	1842	988	1900	750	4730	150
		9	2870	1842	1028	1900	750	4770	150
2.0 Dizel Start/Stop 110 kW/150KS	standardna	8	2785	1884	901	2300	750	4685	150
		9	2845	1895	950	2300	750	4745	150

Opel Vivaro Combi - Tehničke osobine

Dizelski motori						
Motor	1.5 Dizel Start/Stop (88 kW / 120 KS)	2.0 Dizel Start/Stop (90 kW / 122 KS)	2.0 Dizel Start/Stop (106 kW / 142 KS)	2.0 Dizel Start/Stop (106 kW / 142 KS)	2.0 Dizel Start/Stop (110 kW / 150 KS)	2.0 Dizel Start/Stop (130 kW / 177 KS)
Standard emisije	Euro 6d-TEMP / Euro 6d	Euro 6d-TEMP	Euro 6d	Euro 6d	Euro 6d-TEMP	Euro 6d-TEMP
Gorivo	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
Broj cilindara	4	4	4	4	4	4
Zapremnina motora (cm ³)	1500	2000	2000	2000	2000	2000
Snaga (kW/KS)	88 / 120	90 / 122	106 / 142	106 / 142	110 / 150	130 / 177
Pri broju okretaja	3500	3750	3750	3750	4000	3750
Okretni moment (Nm)	300	340	340	340	370	400
Pri broju okretaja	1750	2000	2000	2000	2000	2000

Potrošnja goriva						
Prijenos	Ručni mjenjač sa 6 st. prijenosa	Automatski mjenjač sa 8 st. prijenosa	Ručni mjenjač sa 6 st. prijenosa	Automatski mjenjač sa 8 st. prijenosa	Ručni mjenjač sa 6 st. prijenosa	Automatski mjenjač sa 8 st. prijenosa
Prosječna kombinirana potrošnja goriva (l/100 km)	6,0–7,1	6,9–7,8	6,5–7,0	6,8–7,9	6,8–7,8	n.a
Prosječna emisija CO ₂ (g/km)	150–185	179–204	171–182	177–206	179–206	n.a.
Najveća brzina (km/h)	160	170	170–178	170–179	170–182	170–185
Ubrzanje 0–100 km/h (s)	14,3	15,3	12,4	12,6	12,6	10,9

Navedene vrijednosti potrošnje goriva i emisija CO₂ određene su u skladu s Globalno usklađenim ispitnim postupkom za osobna i laka komercijalna vozila (WLTP) u skladu s Uredbom (EC) br. 715/2007 i Uredbom (EU) br. 2017/1151. Zbog realističnijih uvjeta ispitivanja, vrijednosti potrošnje goriva i emisije CO₂ izmjerene prema WLTP-u često su veće od onih izmjerenih prema NEDC-u.

Iskazane su preporučene maloprodajne cijene u KM u skladu sa cjenikom 05 BiH MY21BCDE. Cjenik je važeći do objave novog i izrađen prema prodajnom tečaju kod Centralne banke BiH od 1,95583 KM za 1 EUR prema tečajnoj listi objavljenoj na dan 15.8.2008. Cjenik je informativan. Konačna cijena se obračunava prema prodajnom tečaju EUR-a kod Centralne banke važećem na dan uplate. Sadržaj se temelji na informacijama dostupnima u cjeniku 05 BiH MY21BCDE. Vaš ovlašteni Opel partner može Vam dati točne informacije o mogućim promjenama u međuvremenu.

Recikliranje: informacije o programu Dizajn za okoliš, našoj mreži zamjene starog za novo i recikliranju vozila kojima je istekao vijek trajanja potražite na web-mjestu www.opel.ba.

Podaci su informativni. WAE CEE Kft. i ovlašteni Opel partneri ne snose nikakvu odgovornost.

WAE CEE Kft., 06/2021.